

Oxydium Pyromusical Creator permet de créer facilement des spectacles pyrotechniques synchronisés avec un fichier audio. L'utilisation de cet outil est simple, et la prise en main du logiciel rapide et intuitive.


## 1/ Installation :

Insérez le cdrom Oxydium Pyromusical Creator (*abrégié OPMC*) dans le lecteur de votre ordinateur\*. Cliquez deux fois sur SetupOxydium.msi . L'installation du logiciel démarre, suivez les instructions données au fur et à mesure.

*Nota : en cas de re-installation d'OPMC, par une version plus récente par exemple, sauvegardez votre database produits dans un nouveau fichier afin de pouvoir la récupérer, puis seulement ensuite désinstallez l'ancienne version OPMC avant d'installer la nouvelle (voir page 13).*





Ce logiciel nécessite la présence de l'application Dotnet de Microsoft. Si cette dernière n'est pas présente sur votre ordinateur, un message va vous demander de le télécharger, cliquez sur Oui, choisissez un répertoire de destination (par exemple « Mes téléchargements ») et suivez les instructions.



\*Oxydium Pyromusical Creator requiert un ordinateur PC sous windows (de XP à 11). Il doit être performant (double-cœur), avec au minimum 4 Go de mémoire vive, 8 Go (et plus) étant conseillé.  
*Evitez les PC portables essentiellement dédiés à la bureautique.*

En fin de téléchargement de dotNet, ouvrez votre répertoire de destination et cliquez deux fois sur l'icône dotNet et cliquez sur Exécuter. Attendez la fin de l'installation de dotNet avant de poursuivre l'installation d'Oxydium Pyromusical Creator.



Si votre PC n'est pas équipé d'un lecteur de CD-rom le programme OPMC est disponible en téléchargement sur notre site [www.genetec.fr](http://www.genetec.fr) (page de l'Oxydium).

L'installation de dotNet étant terminée, l'installation d'OPMC va pouvoir reprendre. Si ce n'est pas déjà fait, installez aussi le driver de l'Oxydium (fourni sur le CD ou disponible sur notre site). Cliquez deux fois sur SetupOxydium.msi . L'installation du logiciel démarre, suivez les instructions données au fur et à mesure.





Lorsque l'installation est terminée, l'icône ci-contre apparaît sur le bureau. Cliquez dessus pour lancer Oxydium Pyromusical Creator.




## 2/ Prise en main et création :

- Choix de la langue : Par défaut le langage est l'anglais, cliquez sur le menu Configuration et cliquez sur Français. Puis sélectionnez l'onglet Runner.



Afin de voir à quoi peut ressembler un projet existant, un projet de démonstration est fourni en exemple : vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur l'icône en haut à gauche « ouvrir un projet existant ».



### Création d'un projet :

Démarrez OPMC (ou cliquez sur nouveau projet si un autre projet était déjà ouvert). Il faut charger un fichier audio au format mp3 (ou wave\*) afin de « toper » ce dernier. Assurez-vous que ce fichier est bien compatible ou n'est pas corrompu. Nous vous conseillons de créer vous-même votre propre mp3 à partir d'une application reconnue (par exemple Audacity, excellent logiciel gratuit permettant de travailler les fichiers audio).

Les fichiers utilisés doivent être présents sur le disque dur de votre ordinateur (et non utilisés tels quels à partir d'un périphérique externe de stockage (clef USB, carte SD, cdrom...)).


*\*Nota : OPMC accepte les fichiers au format wave, toutefois un fichier wave est plus volumineux et requiert beaucoup plus de mémoire et de ressources qu'un mp3.*

Conseil : Lors de la création de la bande son avec votre logiciel, veillez à insérer au tout début un blanc (ou silence) de quelques secondes avant le démarrage de la musique. Vous pouvez insérer dans ce silence un bref top sonore (audible mais néanmoins discret, sauf si vous avez un casque) vous permettant ainsi de valider préventivement le bon fonctionnement l'audio lors du lancement réel du programme.

Pour charger un fichier audio cliquez sur l'icône et choisissez votre fichier audio, l'importation commence et peut prendre plusieurs minutes selon la taille de ce fichier.



Une fois l'importation terminée, le graphe du son de l'intégralité du fichier apparaît à l'écran. Pour une plus grande précision zoomer sur la zone choisie en faisant glisser les deux curseurs orange de la fenêtre au-dessus du graphe.




Dans l'onglet « Paramètres », sélectionnez le décalage audio à 00:00:00.0 . Ce décalage permet de faire éventuellement commencer le fichier audio avec un retard par rapport au temps 0.


Observation : Cette fonction est incompatible avec la console PyroMusical Controller (firmware 2.C et antérieur), laisser ce temps à 00:00:00.00

The screenshot shows a small dialog box titled 'Décalage audio'. It contains a text input field with the value '00:00:00.0'.

Nous allons zoomer sur le début du morceau afin d'insérer les premiers évènements sur cette zone. Ainsi le graphe ne montre plus que la zone délimitée par les deux curseurs orange de la barre de progression.



Pour insérer le premier évènement (produit pyrotechnique généralement), cliquez sur la baguette magique à gauche de l'écran. La fenêtre de la base de données produits s'ouvre, cliquez deux fois sur le produit désiré. Cette base de données est fournie à titre d'exemple et ne comporte que quelques effets, vous pourrez la compléter en fonction des produits que vous utilisez (voir chapitre « base de données produits »).




*Nota : Vous ne pouvez pas placer le 1er évènement au démarrage immédiat de la bande son : « Début/ Start 00:00:00.00 », il faut légèrement le décaler avec par exemple « Début/ Start 00:00:00.01 ».*


BombSelector			
Nom	Pre-tir	Duree	Information
<b>bombe</b>			
type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	instantanee
cal 50	00:00:02.0	00:00:01.0	divers
cal 75	00:00:03.0	00:00:01.0	divers
cal 100	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
cal 125	00:00:05.0	00:00:01.0	divers
cal 150	00:00:05.5	00:00:01.0	divers
cal 200	00:00:06.0	00:00:01.0	divers
cal 300	00:00:08.0	00:00:01.0	divers
saule pleureur	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
kamuro	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
marron d air 50	00:00:02.0	00:00:01.0	divers
<b>chandelle romaine</b>			
type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	instantanee
cal 14	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
cal 20	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
type 3	00:00:03.0	00:00:01.0	divers




L'effet sélectionné apparaît alors sur le graphe, vous pouvez le faire glisser avec la souris en cliquant sur la baguette magique de la zone vert clair pour le positionner au mieux (vous pouvez aussi entrer manuellement la position en la tapant dans « début ») . Un effet est composé de plusieurs paramètres dont le pré-tir (ou prefire, ou encore pretime) qui correspond aux temps entre le moment de l'ordre de tir et l'effet pyrotechnique lui-même (temps de réactions divers, temps de montées...)



Il est bien entendu possible de modifier la durée de cette zone de pré-tir directement dans la base de données produits. Vous pouvez aussi la modifier ponctuellement dans la fenêtre de droite en rentrant la durée désirée. Dans ce cas la modification n'est valable que pour ce tir. Si vous réutilisez le même effet, il aura à nouveau le temps en mémoire dans la base de donnée. Dans cette fenêtre il est possible de régler plusieurs autres paramètres tels que la durée de la zone d'affichage de l'effet sur le graphe, sa couleur, le numéro de voie à tirer, de rentrer le début du tir directement au clavier pour plus de précision (il est possible de taper le 100ème de seconde).





Selon vos préférences, vous pouvez travailler sans tenir compte du pré-tir, pour cela dans l'onglet Paramètres, décochez la case « Utiliser le Pré-tir ». A partir de là, tous les effets installés le seront sans zone de pré-tir (les effets précédents s'ils avaient été placés avec le pré-tir actif le conserveront).



Afin de positionner avec précision vos évènements sur le graphe, il est possible d'activer la lecture sonore du morceau (double-cliquez pour déplacer le curseur de lecture des graphes), de faire des pauses, de revenir en arrière et aussi de zoomer sur une zone précise en utilisant les loupes.

*Nota : vous ne devez pas placer deux ordres de tir avec un intervalle inférieur à 0,10 seconde. En cas de tirs avec un intervalle de 0.10, nous vous conseillons de saisir les fractions de seconde au clavier (en effet en faisant juste glisser les effets vous pouvez vous retrouver avec des intervalles plus courts car l'affichage ne se fait que sur deux chiffres après la virgule : par exemple avec deux tirs successifs affichés à 02.00 et 02.10 vous pouvez avoir 02.001 et 02.100, d'où un temps intermédiaire de 0.099).*



Ne pas forcer le placement d'évènements en dehors du fichier audio (par exemple après la fin du morceau) :





## Fonctions et évènements annexes :

Choix du mode d'affichage mono ou stéréo (ne concerne que l'affichage du graphe, le fichier son reste stéréo).



Le mode mono affiche une synthèse des deux voies stéréo.



- Insertion d'un évènement type « retard » (coupe les tirs et la musique). Sa durée se règle dans les paramètres du runner, caractéristiques du tir. Il est possible de lui donner un nom (exemple ici « break 1 », durée 25s.)



- Insertion d'un évènement « action utilisateur » (coupe les tirs et la musique jusqu'à ce que l'ordre de reprise soit donné manuellement par l'opérateur en cliquant sur « OK »). Cela peut être considéré comme une pause programmée avec ordre de redémarrage manuel. L'évènement qui suivra cette pause est affiché.




- Ajustez le volume sonore de sortie en jouant sur le curseur vert.

0.00 dB

-2.26 dB

-14.54 dB

- Remplir le graphe ainsi avec tous les évènements en sélectionnant vos produits et en les positionnant aux moments désirés. Enregistrez régulièrement votre projet en cours de réalisation.



Au fur et à mesure que vous ajoutez des évènements des lignes apparaissent. Vous pouvez en sélectionner une (devient grise) pour la modifier, la déplacer, ou supprimer l'évènement correspondant.

**Attention :** En cas de suppression d'un évènement intermédiaire les numéros de voies suivantes restent inchangés et ne se re-numérotent pas automatiquement. Dans ce cas, afin de ne pas sauter de voie, pensez à les corriger si nécessaire.

003	pas de	
004	cal 50	00:00:19.5 0:01
005	cal 50	00:00:21.5 0:01
006	cal 75	00:00:21.5 0:01
007	cal 75	00:00:23.7 0:01

Numéro de l'évènement (000 à 599). Toujours dans l'ordre chronologique


Description sommaire de l'évènement

Zone de pré-tir

Zone de visualisation (peut être réglée sur la durée réelle de l'effet pyrotechnique)



Ligne sélectionnée (apparaît en gris)

Important : En cours de la création du projet faire régulièrement des vérifications automatiques qui vont déceler d'éventuelles incohérences. Pour cela cliquer sur l'icône à gauche « Réorganisation des tirs, et vérification ». Un rafraîchissement de l'ordre des événements est alors réalisé (dans le cas où vous avez déplacé des événements avant ou après des événements existants, les numéros de lignes quant à eux ne changent pas) et une vérification des erreurs possibles (un message d'avertissement ou d'erreur est alors donné et il faut ouvrir l'onglet de la boîte de dialogue correspondante pour en prendre connaissance. Cette vérification est obligatoire à la fin du projet.



Un message d'avertissement est le signalement d'une possible anomalie, comme par exemple le tir de deux fois la même voie, mais n'appelle pas une correction obligatoire. **Un message d'erreur nécessite quant à lui obligatoirement une correction** (par exemple temps entre deux tirs inférieur à 0,10 sec, n° de voie > à 599...).

Une fois la vérification terminée, enregistrez votre projet en cliquant sur « Enregistrer le projet en cours ».




Une fenêtre s'ouvre, donnez lui un nom (dans cet exemple « MonSpectacle »). Attention à ne pas effacer l'extension (.zip\_opc). Cliquez sur enregistrer.

*Note : le nom du projet ne doit pas comporter de caractères spéciaux (uniquement des lettres non accentuées et des chiffres).*

### Réglages divers :

Ajustage fin du temps de réaction : permet d'anticiper de façon transparente l'ordre de tir réel par rapport au graphe, pour compenser les éventuels retards liés aux temps techniques de réponses des appareils. Compte tenu que ces derniers sont négligeables, nous vous conseillons de laisser cette valeur à 0.00 seconde par défaut. Toutefois en cas de tir par HF, il est possible d'ajuster à 0.05 seconde pour compenser le léger délai de communication.




Réglage de la périodicité de sauvegarde automatique du projet pendant sa création.

Réglage du délai minimal entre deux tirs. Ne pas régler en dessous de 0.10 sec pour des satellites transistorisés (produits de 2011 à aujourd'hui), ne pas régler à moins de 0.20 sec pour des satellites à relais (produits de 2007 à 2011).

*Nota : Si vous désirez conserver votre programme de topage mais changer la bande son c'est possible. Pour cela, ne fermez pas votre projet et faites juste « Importer un fichier audio ». A ce moment là votre ancien fichier audio est tout simplement remplacé par le nouveau tout en gardant vos événements à la même place (si la durée de votre nouveau fichier audio est inférieure, certains événements débordront de la nouvelle bande son : vous devrez impérativement les repositionner pour qu'ils restent sur la bande son, ou les supprimer).*

Vous pouvez maintenant le tester avec la fonction « Simulation du feu » (icône à droite, dans l'onglet du Runner). En cliquant sur cette icône le projet démarre depuis le début et passe en revu tous les événements (tirs, pauses, actions utilisateurs) du spectacle. A chaque événement le champs « Avancement » s'affiche en rouge. Il est possible, tout comme lors d'un spectacle réel, d'arrêter le feu en cliquant sur le bouton « Arrêter le feu » (cela correspond à un arrêt d'urgence) : A ce stade le feu et la musique sont mis en pause, et une fenêtre s'ouvre demandant confirmation d'arrêt « Oui » ou « Non », en choisissant « Non » le spectacle reprend là où la demande d'arrêt a été faite.

*Nota : Lors de cette simulation informatique, la présence de l'Oxydium ou du Pyromusical Contrôleur n'est pas utile.*





### 3/ Exécution réelle d'un projet :

Il y a 3 possibilités d'utilisation du projet pyromusical crée avec Oxydium Pyromusical Créator :

- Soit en tir direct avec une console **Pyromusical Contrôleur**
- Soit en tir direct avec un ordinateur PC
- Soit par le biais du logiciel Oxydium suite (logiciel standard fourni avec l'Oxydium)

#### Le tir direct avec une console Genetec Pyromusical Contrôleur

Le **PyroMusical Contrôleur** a été développé afin de pouvoir piloter avantageusement la console Oxydium tout en diffusant le fichier audio grâce à sa carte son de haute qualité intégrée, cela sans passer par un ordinateur PC et s'affranchissant ainsi des inconvénients liées à ce dernier (moins adapté, sons windows, scan antivirus inopinés, économiseur d'écran, mises en veille des usb...). Cet appareil apporte aussi des fonctions supplémentaires (lignes de secours, reconnexion automatique de l'usb, réglage fin de la synchro (+/-1000ms) audio/pyro...).



Le **PyroMusical Contrôleur** est relié par le câble USB à la console Oxydium et c'est le **PyroMusical Contrôleur** qui gère à la fois la musique et les ordres transmis à la console Oxydium.

#### Le tir direct par ordinateur PC standard

L'ordinateur est relié par le câble USB à la console Oxydium et c'est le logiciel Oxydium Pyromusical Creator qui gère à la fois la musique et les ordres transmis à la console Oxydium. Le son est retransmis par la carte son du PC vers votre ampli.




- Etape 1 : Reliez l'ordinateur à la console Oxydium avec le cordon USB
- Etape 2 : Lancez le logiciel Oxydium Pyromusical Creator et ouvrez votre projet. Les fichiers utilisés doivent être présents sur le disque dur de votre ordinateur (et non utilisés tels quels à partir d'un périphérique de stockage (clef USB...)).
- Etape 3 : Cliquez sur « réorganisation des tirs et vérification »
- Etape 4 : Allumez la console Oxydium (tout ce qui attrait au câblage Oxydium vers satellite n'est pas traité dans le présent document. Se reporter au mode d'emploi de l'Oxydium et de la MAF60 serie II). Le son caractéristique Windows d'une connexion USB se fait alors entendre.


Etape 5 : Validez le port com, pour cela cliquez sur l'onglet « Paramètres », puis dans la fenêtre du port com sélectionnez le port com proposé (généralement toujours le même, ici 9 dans l'exemple. Si aucun port com n'est proposé cliquez sur le triangle noir pour rafraîchir l'affichage des ports).




Une fois le port com choisi, cliquez sur « Vérifier la connexion ». La fenêtre ci-contre apparaît. Cliquez sur OK. Dans le cas contraire, vérifiez les points suivants : la connexion de l'USB, si l'Oxydium est bien allumé, sélectionnez un autre port com. Si ce n'est pas votre PC habituel, n'oubliez pas d'installer le driver de l'Oxydium.



Etape 6 : Basculez le console Oxydium en mode tir et sélectionnez le mode n°6 « Tir par PC », faire deux fois OK, l'Oxydium affiche « ATTENTE DE CONNEXION PC... », passez alors à l'étape 7.



**Nota : Sauf cas d'urgence, ne débranchez jamais le cordon USB de liaison PC à l'Oxydium (ni n'éteignez l'Oxydium) lorsque OPMC est en cours d'exécution. Fermez toujours d'abord OPMC proprement avec la croix en haut à droite avant de déconnecter le cordon USB.**



Sur votre ordinateur PC, pensez à désactiver : l'écran de veille, l'économiseur d'écran, la mise en veille, l'arrêt automatique, le scan automatique par l'anti-virus, la mise en veille automatique des ports USB (paramètres avancés d'alimentation), ainsi que tout ce qui peut utiliser les ressources du PC. Une fois le spectacle commencé, le PC ne doit se consacrer qu'à Oxydium Pyromusical creator et ne branchez ou débranchez plus de périphériques (USB...).



### Etape 7, Démarrage du feu :

Mettez l'affichage de la barre de progression sur « Voir tout ».

Cliquez sur l'onglet du Runner, puis sur « Démarrer le feu ».


Le logiciel vous demande si vous voulez sauvegarder le projet modifié.

Cliquez sur non (sauf si vous l'avez modifié et que vous souhaitez conserver cette modification).



A ce moment là l'écran de la console Oxydium doit afficher le message :

« PC CONNECTE, vous pouvez lancer les tirs depuis votre PC. »



### Démarrage du feu



Voulez vous reellement demarrer le feu ?

Une fenêtre de confirmation vous demande alors si vous voulez réellement démarrer le feu. Cliquez sur Oui (ou Yes).

Yes

No

Un compte à rebours de 10 secondes débute : les 5 premières secondes affichées dans une fenêtre jaune et les 5 dernières dans une fenêtre rouge. Si ce compte à rebours est trop court, vous pouvez rajouter des tranches de 10 secondes en cliquant sur +10s.



Si vous désirez interrompre la procédure du compte à rebours, cliquez sur « Arrêter le feu ». Dans le cas contraire, à 0 la lecture de la bande son commence et les événements (tirs, pauses...) se succèdent selon votre projet.


Le curseur de lecture se déplace simultanément sur le graphe.



Dans la partie droite de l'écran, dans le Runner, s'affichent l'évènement précédent et l'évènement à venir (avec leurs caractéristiques, ici « cal 50 ») au fur et à mesure de la progression de la lecture.

Un compte à rebours indique le temps restant jusqu'au prochain événement.

*Nota : ne pas débrancher le cordon USB ou arrêter l'Oxydium en cours d'utilisation du logiciel. Fermer au préalable OPMC.*






### Interruption en cours d'un spectacle :

Une fois que le spectacle est lancé vous avez toujours la possibilité de l'interrompre en cours d'exécution.

A tout moment vous pouvez arrêter instantanément le spectacle (son et pyro) en cliquant sur « Arrêter le feu », une confirmation vous est demandée (Figure 1) :

- si vous cliquez sur « No », le feu reprend là où vous l'avez arrêté). On peut assimiler cette opération à une pause.
- Si vous cliquez sur « Yes », le feu s'arrête complètement.





### Redémarrage du même spectacle après une interruption brutale\* :

OPMC (à partir de la version 2.3) réalise toute les secondes environ une mise en mémoire (pour une durée de 15mn) de la position de lecture en cours du projet. Ainsi grâce à cette fonction vous avez le choix sur la position du redémarrage.

Il y a plusieurs possibilités :

- Vous pouvez soit reprendre le spectacle depuis le début en suivant la procédure normale décrite en page 8.
- Pendant une durée de 15mn après l'interruption, vous pouvez reprendre directement et automatiquement le spectacle à l'endroit où à eu lieu l'interruption brutale en cliquant pendant le compte à rebours sur la fenêtre orange « Accès direct à ... » (Figure 2).
- Pendant une durée de 15mn après l'interruption, vous pouvez reprendre le spectacle à l'endroit que vous souhaitez. Pour cela vous devez faire un Ctrl/ Shift (appui simultané sur la touche Ctrl et la flèche juste au dessus, Figure 3 ) tout en cliquant sur « Démarrer le feu » (Figure 4) . A ce stade apparaît un curseur (Figure 5) que vous pouvez déplacer avec la flèche à l'endroit désiré (la position s'affiche en même temps dans la fenêtre orange), puis en cliquant pendant le compte à rebours sur la fenêtre orange « Accès direct à ... ».



\* Par interruption brutale on entend non seulement interruption du programme par l'utilisateur, mais aussi par exemple un éventuel plantage du PC (dans ce cas là il convient d'ouvrir à nouveau le même projet). Si le délai de 15mn après l'interruption est dépassé, ou si c'est un projet différent qui est ouvert, alors la possibilité de reprise en cours n'est pas proposée. Si vous ne cliquez pas sur « Accès direct à... » pendant le compte à rebours, alors le spectacle recommence depuis le début.

## Le tir indirect par le biais du logiciel Oxydium suite (logiciel standard fourni avec l'Oxydium)

Cette fois ci, il n'y a pas besoin du PC ou du Pyromusical Contrôleur pour le tir. Le projet crée avec Oxydium Pyromusical Creator est converti au format Oxydium suite et est ensuite transféré comme un programme normal dans la mémoire de la console Oxydium qui est alors totalement autonome.

La partie audio n'étant pas gérée par l'Oxydium, le déclenchement du programme de tirs devra être soit synchronisé manuellement avec la bande son, soit à l'aide de la fonction d'assistance à la synchronisation par DMX présente sur l'Oxydium. Faire des test préalables afin de parfaire la synchronisation.

Etape 1 : Lancez le logiciel Oxydium Pyromusical Creator et ouvrez votre projet.


Etape 2 : Cliquez sur « réorganisation des tirs et vérification »

Etape 3 : Cliquez sur l'icône « Exporter en fichier programme Oxydium suite ».

Le logiciel vous propose de sauvegarder votre projet, cliquez sur « Non » (sauf si vous souhaitez sauvegarder d'éventuelles modifications).

Ensuite une fenêtre d'exportation du projet au format Oxydium suite (.tir) s'ouvre et demande un nom à ce projet (dans l'exemple test1) et sélectionnez le répertoire de votre choix où sera crée ce fichier .tir (si vous ne créez pas de répertoire spécifique, votre fichier sera placé dans Program files, ce qui n'est pas toujours pratique à retrouver).

Cliquez sur Enregistrer.




Une fenêtre vous demande de choisir les voies de secours (en général n'affectez pas de voie de secours déjà utilisée dans votre projet).

Cliquez sur OK. Votre projet a été converti et enregistré au format Oxydium suite (.tir).

Pour l'ouvrir, lancez Oxydium suite et cliquez sur l'icône « ouvrir un programme ».

Vous pouvez éventuellement apporter des modifications au projet.



Ensuite utilisez la procédure normale de transfert d'un fichier .tir décrite dans le mode d'emploi de l'Oxydium.

**Nota :** - En cas d'utilisation d'une action utilisateur, la voie suivante passe en mode manuel et une temporisation du temps restant depuis l'action utilisateur est rajoutée à cette voie.

- La fonction « Ajouter un retard » est quant à elle incompatible avec Oxydium suite.

- Le premier tir dans Oxydium Suite est toujours à la voie 0. Vous devez donc avoir aussi le premier tir sous OPMC affecté à la voie 0 pour une bonne compatibilité.

OxydiumSuite - [test1]							
Fichier Edition Connexion Langage Fenêtre Aide							
Nom du feu d'artifice : Version : Numéro de série :							
ProjetDemoPyroMusCreator							
Touche F5 : Touche F6 : Touche F7 : Touche F8 :							
Voie De Secours : 596 597 598 599							
Tir n°	Voie N°	Type Voie	Retard Voie	Total en Sec	Total	Description	
0	0	Manuel	5,7	5,7	5,7	marron d air 50 (divers)	
1	1	Automatique	2,2	7,9	7,9	marron d air 50 (divers)	
2	2	Automatique	2	9,9	9,9	marron d air 50 (divers)	
3	3	Automatique	8	17,9	17,9	cal 50 (divers)	
4	4	Automatique	1,7	19,6	19,6	cal 50 (divers)	
5	5	Automatique	2	21,6	21,6	cal 75 (divers)	
6	6	Automatique	2,1	23,7	23,7	cal 75 (divers)	
7	7	Automatique	3,4	27,1	27,1	cal 14 (divers)	
8	8	Automatique	1,7	28,8	28,8	49coups cal20 (divers)	
9	9	Automatique	1,3	30,1	30,1	49coups cal20 (divers)	
10	10	Automatique	1,9	32	32	cal 14 (divers)	
11	11	Automatique	2	34	34	cal 14 (divers)	
12	12	Automatique	1,3	35,3	35,3	cal 75 (divers)	
13	13	Automatique	1,7	37	37	type 0 (instantane)	
14	14	Automatique	1,7	38,7	38,7	type 0 (instantane)	
15	15	Automatique	1,7	40,4	40,4	type 0 (instantane)	

## La base de données produits


Oxydium Pyromusical Creator intègre d'origine une base de données minimaliste comprenant une quinzaine d'effets, elle est fournie à titre d'exemple.

Vous pouvez la modifier et la compléter en fonction des produits que vous utilisez.

*Nota : OPMC utilise une base de données au format fichier texte type csv (qui peut s'ouvrir avec le bloc note windows), mais afin de pouvoir la retravailler plus facilement vous pouvez utiliser le tableur Excel. Il faudra toutefois conserver le format csv lors de son enregistrement :*

C'est cette base de données produits qui s'ouvre lorsque vous ajoutez un effet dans votre projet.

Les produits y sont classés par catégories, et dans chaque catégorie par type.





Nom	Pre-tir	Duree	Information
<b>bombe</b>			
type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	instantanee
cal 50	00:00:02.0	00:00:01.0	divers
cal 75	00:00:03.0	00:00:01.0	divers
cal 100	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
cal 125	00:00:05.0	00:00:01.0	divers
cal 150	00:00:05.5	00:00:01.0	divers
cal 200	00:00:06.0	00:00:01.0	divers
cal 300	00:00:08.0	00:00:01.0	divers
saule pleureur	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
kamuro	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
marron d air 50	00:00:02.0	00:00:01.0	divers
<b>chandelle romaine</b>			
type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	instantanee
cal 14	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
cal 20	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
type 3	00:00:03.0	00:00:01.0	divers
<b>chandelle bombette</b>			

Pour ouvrir le dossier où elle est placée, vous devez cliquer sur l'icône « crayon » (en-dessous sur sélecteur mono-stéréo).

Une fenêtre s'ouvre, repérez le fichier :

mwPyroMelodie.\_database.csv

Et cliquez droit dessus et sélectionnez Ouvrir avec Excel.



Si vous ne possédez pas Excel, vous pouvez l'ouvrir avec scalc d'Open Office (gratuit) en ayant sélectionné les options de séparations suivantes : séparé et point-virgule.



Le tableau Excel ci-dessous s'ouvre :

	A	B	C	D	E
1	bombe	type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	instantanee
2	bombe	cal 50	00:00:02.0	00:00:01.0	divers
3	bombe	cal 75	00:00:03.0	00:00:01.0	divers
4	bombe	cal 100	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
5	bombe	cal 125	00:00:05.0	00:00:01.0	divers
6	bombe	cal 150	00:00:05.5	00:00:01.0	divers
7	bombe	cal 200	00:00:06.0	00:00:01.0	divers
8	bombe	cal 300	00:00:08.0	00:00:01.0	divers
9	bombe	saule pleureur	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
10	bombe	kamuro	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
11	bombe	marron d air 50	00:00:02.0	00:00:01.0	divers
12					
13	chandelle romaine	type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	instantanee
14	chandelle romaine	cal 14	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
15	chandelle romaine	cal 20	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
16	chandelle romaine	type 3	00:00:03.0	00:00:01.0	divers
17					
18	chandelle bombette	type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
19					

BombSelector			
Nom	Pre-tir	Duree	Information
<b>bombe</b>			
type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	instantanee
cal 50	00:00:02.0	00:00:01.0	divers
cal 75	00:00:03.0	00:00:01.0	divers
cal 100	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
cal 125	00:00:05.0	00:00:01.0	divers
cal 150	00:00:05.5	00:00:01.0	divers
cal 200	00:00:06.0	00:00:01.0	divers
cal 300	00:00:08.0	00:00:01.0	divers
saule pleureur	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
kamuro	00:00:04.0	00:00:01.0	divers
marron d air 50	00:00:02.0	00:00:01.0	divers
<b>chandelle romaine</b>			
type 0	00:00:00.0	00:00:01.0	instantanee
cal 14	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
cal 20	00:00:00.0	00:00:01.0	divers
type 3	00:00:03.0	00:00:01.0	divers
<b>chandelle bombette</b>			
Ctrl-F			

Ci-dessus, la correspondance avec la base de données telle qu'elle apparaît dans OPMC lorsque vous appelez un produit.

Ce tableau Excel contient plusieurs colonnes dans lesquelles sont inscrites les caractéristiques de chaque produit.

**Colonne A** : La catégorie du produit (vous pouvez en créer de nouvelles, contrairement à la base d'origine, votre nouvelle base ne devra pas avoir de ligne vide).

**Colonne B** : Le type du produit (que vous pouvez nommer selon vos habitudes ou vos références internes produits).

**Colonne C** : La durée du Pré-tir au format Heures:Minutes:Secondes.dixièmes de seconde. Le pré-tir étant le temps entre le moment où est donné l'ordre de tir et le moment de l'effet pyrotechnique (temps de montée...).

**Colonne D** : La durée d'affichage (elle peut être réglée sur la durée réelle de l'effet pyrotechnique). Il n'est pas conseillé de régler un temps inférieur à une seconde car sinon l'affichage dans Oxydium Pyromusical Creator serait réduit d'autant et peu pratique à manipuler.

**Colonne E** : Un commentaire de complément (informations diverses sur le produit).

**Important** : Toutes les modifications ou ajouts que vous ferez doivent être selon le modèle fourni (en minuscules, n'utilisez pas de virgules, de points-virgules, de guillemets, d'accents, de caractères spéciaux...). Vous pouvez sélectionner une ligne et la copier afin d'avoir toujours le bon format. Pour pouvoir travailler dans cette base de données, elle ne doit pas être en cours d'utilisation dans Oxydium Pyromusical Creator.

Une fois votre base de données complétée, vous devez enregistrer les modifications.

Dans Excel : cliquez sur Enregistrer sous, puis sélectionnez le type de fichier :



CSV(séparateur:point-virgule)(\* .csv)

Cliquez sur Enregistrer (votre base de données ne doit pas être renommée, et doit être enregistrée à son emplacement d'origine afin que OPMC puisse la retrouver).

*Nota : Si un message apparaît cliquez sur « oui » pour conserver le format.*

Votre base de données actualisée est maintenant sauvegardée.

Nous vous conseillons vivement de sauvegarder aussi votre base de données dans un autre répertoire afin de pouvoir la récupérer en cas de mauvaise manipulation (vous pouvez aussi en faire une sauvegarde sur un support externe tels que clef USB, cdrom...) car sinon en cas de réinstallation du logiciel sur votre PC, ce serait la base de données basique initiale qui serait réinstallée.



## Création de rapports de projets :

Il est possible de générer des rapports de projet afin de les avoir sous format EXCEL (ou compatibles).

Cette fonction va générer simultanément deux rapports :

- Un avec un classement par lignes (voies)
- Un avec un classement par tirs



	A	B	C	D	E
1	#####				
2	## mardi 31 mai 2011 11:18:26				
3	## Fichier projet: C:\Program Files\Genetec\OxydiumPyromusicalCreator\				
4	## Duree du projet:00:02:24.6				
5	## Fichier audio : Riding With The Wind A Conde.mp3				
6	## Debut audio:00:00:05.0				
7	## Compteur de tirs:48				
8	#####				
9					
10	#####				
11	Ligne Oxydium : 000				
12	[0]	00:00:05.7	00:00:01.0	marron d air 5 (div	
13	#####				
14	Ligne Oxydium : 001				
15	[1]	00:00:07.9	00:00:01.0	marron d air 5 (div	
16	#####				
17	Ligne Oxydium : 002				
18	[2]	00:00:09.9	00:00:01.0	marron d air 5 (div	
19	#####				
20	Ligne Oxydium : 003				

	A	B	C	D	E	F	G
1	#####						
2	## mardi 31 mai 2011 11:18:26						
3	## Fichier projet: C:\Program Files\Genetec\OxydiumPyromusicalCreator\ProjetDemoPyroMusCre						
4	## Duree du projet:00:02:24.6						
5	## Fichier audio : Riding With The Wind A Conde.mp3						
6	## Debut audio:00:00:05.0						
7	## Compteur de tirs:48						
8	#####						
9							
10	Shot	Start	Difference	Name	Type	oxydium line	duration
11	[0]	00:00:05.7	00:00:00.0	marron d air 5	Ligne Oxydiu	0	00:00:01.0
12	[1]	00:00:07.9	00:00:02.1	marron d air 5	Ligne Oxydiu	1	00:00:01.0
13	[2]	00:00:09.9	00:00:02.0	marron d air 5	Ligne Oxydiu	2	00:00:01.0
14	[3]	00:00:17.9	00:00:07.9	cal 50	Ligne Oxydiu	3	00:00:01.0
15	[4]	00:00:19.5	00:00:01.6	cal 50	Ligne Oxydiu	4	00:00:01.0
16	[5]	00:00:21.6	00:00:02.0	cal 75	Ligne Oxydiu	5	00:00:01.0
17	[6]	00:00:23.7	00:00:02.0	cal 75	Ligne Oxydiu	6	00:00:01.0
18	[7]	00:00:27.1	00:00:03.4	cal 14	Ligne Oxydiu	7	00:00:01.0
19	[8]	00:00:28.7	00:00:01.6	49coups cal2	Ligne Oxydiu	8	00:00:01.0
20	[9]	00:00:30.1	00:00:01.3	49coups cal2	Ligne Oxydiu	9	00:00:01.0

## Importation d'un projet


Si vous avez installé OPMC sur plusieurs ordinateurs, vous pourrez être amené à transférer un projet (ou éventuellement la base de données) d'un PC à l'autre.

### 1/ Récupération d'un fichier projet dans OPMC :

Dans OPMC, cliquez sur l'icône avec le crayon.

Le dossier dans lequel se trouve les fichiers d'OPMC s'ouvre.

Repérez le projet à transférer, et cliquez-droit dessus et faites « copier ». Collez-le ensuite dans le support de votre choix (par exemple une clef USB). Vous pouvez aussi l'envoyer par e-mail.



### 2/ Insertion d'un projet dans OPMC :

Ouvrez le dossier (par exemple sur votre clef USB) dans lequel se trouve le projet.

Repérez le projet à insérer, et cliquez-droit dessus et faites « copier »

Ensuite dans OPMC, cliquez sur l'icône avec le crayon, le dossier dans lequel se trouve les fichiers d'OPMC s'ouvre.

Cliquez-droit dans ce dossier et faites « coller ». Votre projet est transféré.

La procédure de transfert est la même pour la base de données (elle doit toujours conserver son nom d'origine). Elle est aussi la même si vous souhaitez tout simplement copier ou sauvegarder vos projets et votre base de données dans un autre fichier.